

Deklaracja Zgodności nr 14/2012

Declaration of Conformity
Konformitätserklärung

No 14/2012
Nr. 14/2012

zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. zmienioną przez Dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993r.

according to the Council of the European Communities Directive No 89/106/EEC of 21 December 1988 amended by the Council of the European Communities Directive 93/68/EEC of 22 July 1993

gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 89/106/EWG vom 21. Dezember 1988, geändert durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 93/68/EEG vom 22. Juli 1993

Producent/zakład produkcyjny

Producer/production plant
Hersteller/Herstellwerk

Kronopol Sp. z o.o.

ul. Serbska 56,
68-200 Żary, PL

deklaruje, że wyroby

declares that the products
erklärt, dass die Produkte

Kronopol Laminate Flooring (6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm)
Platinum Kronopol Flooring (8 mm, 10 mm, 12 mm)

spełniają wszystkie wymagania normy

meet all requirements of the standard
allen Bestimmungen der folgenden Norm
entsprechen

PN-EN 14041:2006, Annex ZA

Zamierzone zastosowanie

Intended use
Anwendung

w pomieszczeniach mieszkalnych i lokalach użyteczności
publicznej

in domestic and commercial levels of use
im Wohn- und Gewerbebereich

Właściwości użytkowe

Performance characteristics
Leistungseigenschaften

Jednostki notyfikowane

Notified bodies
Notifizierte Stellen

Klasyfikacja ogniowa według EN 13501-1

Fire classification according to EN 13501-1
Brandverhalten gemäß EN 13501-1



(6, 7, 8, 12 mm)



(10 mm)

Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Badań Ogniowych
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa, PL

Odporność na poślizg według EN 13893

Slip resistance according to EN 13893
Gleitwiderstand gemäß EN 13893



Instytut Technologii Drewna
ul. Winiarska 1
60-654 Poznań, PL

Emisja formaldehydu

Release of formaldehyde
Emission von Formaldehyd



Opór cieplny według EN 12667

Thermal resistance according to EN 12667
Wärmedurchlasswiderstand gemäß EN 12667



$R < 0,15 \text{ (m}^2\cdot\text{K)/W}$

Instytut Techniki Budowlanej
Laboratorium Fizyki Ciepłej
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa, PL

Rok wystawienia pierwszej deklaracji

The year of issuing the first declaration
Jahr der Erstdeklaration

2005

Żary, 23.04.2012



Joanna Konarzewska, Kierownik Dz. Certyfikacji
Head of Certification Department
Leiterin Zertifikate



Prof. Dr Joachim Hasch, Członek Zarządu
CTO Member of Board
Geschäftsführer